

ROC'SAFE by ICAR'SAFE

OPÉRATION SPÉCIALE

DU 1^{ER} AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2023



**PRENEZ DES RISQUES &
MAITRISEZ VOTRE SÉCURITÉ**

Armoires fortes | Armoires ignifuges | Coffres-forts

www.rocsafe.com

NOS TRANSPORTS & NORMES

NOTRE PRESTATION LIVRAISON* EST COMPRISE DANS NOS TARIFS

* **Standard** : Livraison par transport messagerie sur palette devant chez vous ou au pied de votre immeuble.

* **Installation** : Livraison effectuée par des transporteurs spécialisés pour les mobiliers lourds. La prestation comprend la livraison et l'installation des produits en rez-de-chaussée (2 marches maxi) avec un maximum de 20 m/l de roulage, ou à l'étage avec un ascenseur, sous réserve de passage des produits dans la cage.

Cette prestation est réalisée sur rendez-vous avec accès poids lourd impératif. La Corse, Monaco et les accès difficiles (fortes pentes, terrains meublés, zones montagneuses...) sont sur devis.

Options supplémentaires sur devis : étage par escaliers; roulage de plus de 20 m; fixation au sol sur support béton uniquement; date et/ou heure impératives à la demande du client; livraison de plusieurs armoires au même endroit.

* Vous devez **ajouter au prix de vente** l'indexation gasoil lorsqu'elle est chiffrée (voir colonne 9).

* **Pour entrer dans le cadre de la réglementation des assurances, les coffres certifiés A2P doivent être scellés au sol sur une dalle en béton.**

* **ROC'SAFE by ICar'Safe se dégage de toute responsabilité quant à la charge au sol.**

NOS MODÈLES	TESTS D'IGNIFUGATION & NORMES	TEMPS D'IGNIFUGATION	NORMES ANTI_EFFRACTION	ASSURABILITÉ
ROC'BASE	NORME USINE	20-30 min à 500°C	IMP S2	3 000 €
ROC'FIRE 60	LFS 60P	60 min à 1050°C	ECBS EN 14450 S2	3 000 €
ROC'FIRE 120	NT FIRE 017 120 P	120 min à 1050°C	ECBS EN 14450 S1	1 500 €
ROC'FEU	LFS 60P	60 min à 1050°C	-	-
ROC'PLUS	ANTI-FEU	-	ECBS EN 14450 S2	3 000 €
ROC'PLUS FIRE	LFS 30P	30 min à 1050°C	ECBS EN 14450 S2	3 000 €
ROC'AM	ANTI-FEU	-	A2P Classe 1	25 000 €
ROC'BM	ANTI-FEU	-	A2P Classe 2	35 000 €
ROC'DÉPÔT	-	-	IMP EN 14450 S1	1 500 €

SOMMAIRE

MODÈLE	PAGE	DESIGNATION
ARMOIRES FORTES		
ROC'ÉCO	5	armoire de sécurité : protège contre l'indiscrétion
ROC'FORT	6	armoire forte blindée : protection papiers contre le vol
ROC'SECUR	7	armoire forte blindée : protection papiers contre le vol
ROC'POLICE	8	armoire forte : protection des armes de poing contre le vol
ROC'LAPTOP	9	armoire forte : protection des ordinateurs contre le vol
ROC'PHONE	10	armoire de sécurité : protection des téléphones contre le vol
ROC'CLEFS	11	armoire de sécurité : protection des clés contre le vol
ARMOIRES FORTES IGNIFUGES		
ROC'BASE	13	armoire forte blindée ignifuge : 20-30 min et anti-effraction
ROC'FIRE 60	14	armoire forte blindée ignifuge : 60 min et anti-effraction
ROC'FIRE 120	15	armoire forte blindée ignifuge : 120 min et anti-effraction
COFFRE IGNIFUGE		
ROC'FEU	17	coffre ignifuge : 60 min
COFFRES-FORTS		
ROC'OFFICE	19	coffre de sécurité
ROC'PROTECT	20	coffre de sécurité
ROC'SMART	21	coffre de sécurité
ROC'PLUS	22	coffre-fort assurable à 3 000 €
ROC'PLUS FIRE	23	coffre-fort assurable à 3 000 € + ignifuge 30 min
ROC'AM	24	coffre-fort assurable à 25 000 €
ROC'BM	25	coffre-fort assurable à 35 000 €
ROC'DÉPÔT	27	coffre-fort de dépôt de fonds assurable à 1 500 €

LÉGENDE



Protection vol



Assurable



Protection anti-feu



Protection ignifuge
30 min



Protection ignifuge
1 h



Protection ignifuge
2 h

A modern office interior featuring a long white desk with several computer monitors and ergonomic chairs. The room is brightly lit by large windows on the left and two large, circular, grey pendant lights hanging from the ceiling. The floor is a dark grey with a light grey stripe. A glass partition is visible on the right side of the frame.

GAMMES
ARMOIRES FORTES

ROC'ÉCO

WWW.ROCSAFE.COM



- Sécurisez vos documents et protégez-les de l'indiscrétion.
- Idéale pour les petits budgets, la ROC'ECO, offre la meilleure alternative contre l'indiscrétion grâce à sa fermeture tri-directionnelle avec une serrure de coffre-fort.



- » Construction en simple paroi de 0,8mm sans trace de soudure
- » Mouvement serrure 3 points
- » Ouverture de la porte 110°
- » Étagères réglables en hauteur, prévues pour dossiers suspendus
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs



SE 080 S1



SE 190 S1

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
SE 080 2 PORTES 1 TABLETTE	800 x 1000 x 435	720 x 980 x 390	30	275	SE 080 S1 1462 1096 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
SE 190 2 PORTES 4 TABLETTES	1990 x 1000 x 435	1900 x 980 x 390	65	706	SE 190 S1 2015 1511 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Étagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis



FO 600 S1

• Sécurisez vos documents et protégez-les du vol



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en simple paroi de 2 mm
- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et système de blocage anti-effraction à l'arrière de la porte
- » Ouverture des portes 180°
- » 5 étagères dossiers suspendus et 6 niveaux d'archivages
- » Étagère réglable par pas de 50 mm
- » Fixation au sol ou au mur possible (2 chevilles incluses)
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)

Option : un code maître et 9 codes utilisateurs : 90 €^{HT}

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ELECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
FO 600 5 TABLETTES + 1 CADRE DS	1950 x 930 x 510	1946 x 926 x 450	175	810	FO 600 S1 2911 2183 €^{HT}	FO 600 S4 3844 2883 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Étagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

Info Rajouter 50 mm à la profondeur pour la serrure et les charnières

ROC'SECUR

WWW.ROCSAFE.COM

**SR 400 S1****SR 100 S1**

• Sécurisez vos documents et protégez-les du vol



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en simple paroi de 2 mm sans trace de soudure
- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et pènes fixes à l'arrière
- » Ouverture des portes 180°
- » Étagères dossiers suspendus et 1 niveau d'archivage
- » Fixation possible au sol et au mur
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef à double panneton A2P livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)

Option : un code maître et 9 codes utilisateurs : 90 €^{HT}

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
1 PORTE 1 TABLETTE + 1 CADRE DS	604 x 519 x 390	594 x 494 310	57	90	SR 90 S1 1559 1169 €^{HT}	SR 90 S4 2492- 1869 €^{HT}	20 JOURS	STANDARD
1 PORTE 2 TABLETTES + 1 CADRE DS	1000 x 600 x 510	990 x 575 x 430	75	245	SR 100 S1 1903 1428 €^{HT}	SR 100 S4 2837- 2128 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 2 TABELLETTE + 1 CADRE DS	1000 x 1200 x 510	990 x 1175 x 430	145	500	SR 200 S1 2691 2018 €^{HT}	SR 200 S4 3625 2718 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
1 PORTE 3 TABLETTES + 1 CADRE DS	1500 x 800 x 510	1476 x 776 x 430	138	495	SR 300 S1 2584 1938 €^{HT}	SR 300 S4 3518 2638 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 5 TABLETTES + 1 CADRE DS	1950 x 930 x 510	1940 x 905 x 430	175	755	SR 400 S1 3212 2409 €^{HT}	SR 400 S4 4145 3109 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 5 TABLETTES + 1 CADRE DS	1950 x 1200 x 510	1940 x 1175 x 430	208	980	SR 500 S1 3691 2768 €^{HT}	SR 500 S4 4624 3468 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Étagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

Info Rajouter 50 mm à la profondeur pour la poignée



Choisir la **ROC'POLICE**, c'est répondre à l'article 10 du **Décret n°2000-276 du 24 mars 2000** pour sécuriser vos armes de poing.

Sur la base des armoires fortes blindées ROC'SECUR, **les armoires ROC'POLICE sont fabriquées sur mesure** pour répondre à votre cahier des charges aux prix du standard.

Rapprochez-vous de votre revendeur qui étudiera avec vous la meilleure solution en fonction de vos besoins.

Les armoires ROC'POLICE sont munis d'un passe général pour l'ouverture des compartiments.

Options de l'armoire forte :

- serrure à clef double panneton
- serrure électronique
- support tonfas
- fixation sol et/ ou mur

Options des compartiments :

- serrure à clef plate CAMLOCK
- serrure électronique
- plexiglass



RP 530 S4



CPAP

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS COMPARTIMENTS	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RP 110 10 COMP	1000 x 600 x 510 1 PORTE	996 x 596 x 430	165 x 220 x 300	125	245	RP 110 S4 5078 3809 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 320 20 COMP	1000 x 1200 x 510 2 PORTES	996 x 1196 x 430	165 x 250 x 330	185	500	RP 320 S4 8820 6615 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 430 30 COMP	1950 x 930 x 510 2 PORTES	1946 x 926 x 430	165 x 250 x 330	260	755	RP 430 S4 11-958 8968 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 540 40 COMP	1950 x 1200 x 510 2 PORTES	1946 x 1196 x 430	165 x 250 x 330	295	980	RP 540 S4 15-637 11 727 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
CPAP	200 x 200 x 300	85 x 196 x 280	80 x 196 x 260	7,5	4,6+4	SERRURE CLEFS 516 387 €^{HT}	1 SEMAINE	STANDARD

ROC'LAPTOP

WWW.ROCSAFE.COM

**RLAP 32 S1****RP 540 S4**

- » Construction monobloc en 2 mm
- » Blindage au manganèse des organes d'ouverture
- » Verrouillage par pênes anti-sciage de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas
- » Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
- » Epaisseur de la porte 70 mm
- » Scellement au sol ou au dos
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Etagères perforées qui améliorent la ventilation
- » Prises électriques



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RLAP 10 10 ORDINATEURS (2 X 5 ETAGERES)	1000 x 600 x 510	995 x 596 x 430	95	RLAP 10 S1 3614 2261 €^{HT}	RLAP 10 S4 3948 2961 €^{HT}	6/7 SEMAINES	INSTALLATION
RLAP 18 18 ORDINATEURS (3 X 6 ETAGERES)	1500 x 800 x 510	1496 x 796 x 430	165	RLAP 18 S1 4288 3216 €^{HT}	RLAP 18 S4 5221 3916 €^{HT}	6/7 SEMAINES	INSTALLATION
RLAP 32 32 ORDINATEURS (4 X 8 ETAGERES)	1950 x 1200 x 510	1946 x 1196 x 430	195	RLAP 32 S1 5701 4276 €^{HT}	RLAP 32 S4 6634 4976 €^{HT}	6/7 SEMAINES	INSTALLATION

* ordinateurs 15 pouces ou inférieur



• Sécurisez vos téléphones et protégez-les du vol



- » Construction en simple paroi de 10/10
- » Ouverture de la porte 180°
- » Modules prêts à être fixés entre eux
- » Coloris gris RAL 7035



- » Serrure à clef à double panneton
- » Serrure à clef CAMLOCK livrée avec 2 clefs et 1 passe général
- » Serrure électronique sur demande



SERRURE MINIK 10

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
ROCP 10 10 COMPARTIMENTS	780 x 390 x 200	145 x 190 x 190	15	ROCP 10 S1 790 592 €HT	30 JOURS	STANDARD

ROC'CLEFS

WWW.ROCSAFE.COM



Cette armoire **ROC'CLEFS** par l'amplitude de sa gamme répond à vos problématiques de **protection de vos clefs**. **Facile d'utilisation** grâce aux panneaux montés sur roulements à billes.

Fabrication spéciale sur demande.



RC 22 S4



RC 150 S4

• Sécurisez vos clefs et protégez-les du vol




- » Construction en tôle de 1,5 mm
- » Non testée
- » Ouverture de la porte à 90°
- » Fixation au dos
- » Dépôt de clé sur le côté
- » Modules prêt à être fixés entre eux



- » Serrure électronique en standard

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RC 22 22 CROCHETS 1 PORTE	220 x 300 x 100	217 x 297 x 97	4,9	RC 22 S4 677 508 €^{HT}	5/6 SEMAINES	STANDARD
RC 48 48 CROCHETS 1 PORTE	450 x 300 x 100	447 x 297 x 97	7,8	RC 48 S4 737 553 €^{HT}	5/6 SEMAINES	STANDARD
RC 100 100 CROCHETS 1 PORTE	550 x 300 x 100	547 x 297 x 97	10,1	RC 100 S4 856 642 €^{HT}	5/6 SEMAINES	STANDARD
RC 150 150 CROCHETS 1 PORTE	800 x 300 x 100	797 x 297 x 97	12	RC 150 S4 1064 798 €^{HT}	5/6 SEMAINES	STANDARD

Info Rajouter 50 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées



GAMMES
ARMOIRES FORTES
IGNIFUGES





- » Protection ignifuge 30 minutes à 500 degrés grâce aux matériaux réfractaires qui ralentissent considérablement la montée de la température interne
- » Testée IMP EN 14450 S2
- » Assurable à 3 000 €

- » Construction en doubles parois de 1,2 mm d'épaisseur
- » Épaisseur des matériaux réfractaires 30 mm
- » Blindage des organes de condamnation
- » Épaisseur des portes de 60 mm
- » Diamètre des pênes 20 mm
- » Ouverture des portes 180°
- » Étagères dossiers suspendus
- » Coloris gris clair RAL 7035

- » Serrure à clef à double panneton A2P livrée avec 2 clefs
 - » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)
- Option** : un code maître et 9 codes utilisateurs : 90 €^{HT}

**BS 100 S1****BS 200 S1**

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BS 100 1 PORTE 2 TABLETTES	1220 x 600 x 520	1082 x 506 x 420	71	211	BS 100 S1 2773 2079 €^{HT}	BS 100 S4 3706 2779 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BS 150 2 PORTES 2 TABLETTES	1220 x 930 x 520	1050 x 820 x 405	80	349	BS 150 S1 2924 2193 €^{HT}	BS 150 S4 3857 2893 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BS 200 2 PORTES 4 TABLETTES	1950 x 930 x 520	1800 x 820 x 420	142	638	BS 200 S1 3326 2494 €^{HT}	BS 200 S4 4259 3194 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BS 300 2 PORTES 4 TABLETTES	1950 x 1250 x 520	1800 x 1140 x 405	180	822	BS 300 S1 4193 3138 €^{HT}	BS 300 S4 5117 3838 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

ROC'FIRE 60

WWW.ROCSAFE.COM



- » Testée LFS 60 P
- » Protection ignifuge 60 minutes
- » Testée ECBS EN 14450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Construction doubles parois, indéformables de 70 mm
- » La performance réfractaire des matériaux placés entre les parois bloque la chaleur
- » Joint intumescent autour des portes
- » Portes de 125 mm d'épaisseur inarrachables car rentrantes dans le corps de l'armoire en position fermée
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Verrouillage par pènes anti-sciage de 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement
- » Étagères pour dossiers suspendus réglables en hauteur par pas de 50 mm
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef à double panneton A2P
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)

Option : un code maître et 9 codes utilisateurs : 90 €^{HT}



FI 500 S4

* ATTENTION À LA CHARGE AU SOL/ POIDS DE L'ARMOIRE

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
FI 440 2 TABLETTES	1200 x 1250 x 585	1030 x 1110 x 390	440	440	FI 440 S1 6740 5055 €^{HT}	FI 440 S4 7673 5755 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
FI 500 4 TABLETTES	1950 x 940 x 585	1780 x 800 x 390	520	558	FI 500 S1 7328 5494 €^{HT}	FI 500 S4 8261 6196 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
FI 650 4 TABLETTES	1950 x 1250 x 585	1785 x 1110 x 390	650	770	FI 650 S1 10-312 7734 €^{HT}	FI 650 S4 11-245 8434 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Étagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

Info Rajouter 40 mm à la profondeur pour les poignées

ROC'FIRE 120



Info Existe en DATA , norme 120 DIS



RFI+ 270 S4



RFI+ 680 S4

- 
 - » Testée NT FIRE 017 120 P
 - » Protection ignifuge 120 minutes
 - » Testée ECBS EN 14450 S1
 - » Assurable à 1 500 €
- 
 - » Construction monobloc
 - » Épaisseurs des parois : 90 mm / des portes : 130 mm
 - » Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
 - » Diamètre des pènes 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas
 - » Blocage de chaque porte indépendant
 - » **Equipée de tablettes standards**
 - » Ouverture des portes 180°
 - » Coloris gris clair RAL 7035
- 
 - » Serrure à clef à double panneton A2P
 - » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)
 - Option** : un code maître et 9 codes utilisateurs : 90 €^{HT}

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
RFI+150 1 PORTE 2 TABLETTES	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	205	149	RFI+150 S1 4967 3725 €^{HT}	RFI+150 S4 5899 4425 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI+210 1 PORTE 3 TABLETTES	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	260	211	RFI+210 S1 6451 4838 €^{HT}	RFI+210 S4 7384 5538 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI+270 1 PORTE 4 TABLETTES	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	315	273	RFI+270 S1 7814 5860 €^{HT}	RFI+270 S4 8747 6560 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI+545 2 PORTES 4 TABLETTES	1730 x 1160 x 580	1540 x 970 x 360	495	546	RFI+545 S1 10-505 7878 €^{HT}	RFI+545 S4 11-438 8578 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI+680 2 PORTES 4 TABLETTES	1980 x 1220 x 580	1790 x 1040 x 360	565	679	RFI+680 S1 12-649 9487 €^{HT}	RFI+680 S4 13-582 10 187 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION

Info Etagère standard supplémentaire sur devis

CONFIDENTIAL



GAMMES

COFFRES IGNIFUGES

ROC'FEU

WWW.ROCSAFE.COM



- » Testé LFS 60 P
- » Protection ignifuge 60 minutes à 1015° grâce au béton cellulaire



- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 20 mm
- » Ouverture de la porte 180°
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure électronique
1 code maître et 1 code utilisateur

• Protégez vos documents du feu grâce à l'épaisseur de béton cellulaire entre les parois qui bloque la montée de la température qui ne dépasse pas les 170°C à l'intérieur



FU 90 S4



FU 110 S4

Joint
intumescent
d'étanchéitéFixation
au sol

Un tiroir intégré en partie haute dans le FU 110 S4

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
FU 50 1 TABLETTE	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	54	41	FU 50 S4 963 723 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
FU 90 1 TABLETTE	713 x 485 x 450	527 x 346 x 301	86	50	FU 90 S4 1428 1071 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
FU 110 2 TABLETTES	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	138	98 / 10	FU 110 S4 2362 1772 €^{HT}	3 SEMAINES	INSTALLATION

* Rajouter 40 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

Info FU 50 avec bouton et pas de poignée



GAMMES COFFRES FORTS



ROC'OFFICE

WWW.ROCSAFE.COM



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Épaisseur de la porte 45 mm
- » Fixation sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure électronique avec 1 clef de secours



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.



Pêne ø 18 mm
sur les 4 côtés



Fixation
au sol



OF 400 S4



OF 200 S4

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
OF 200 SANS TABLETTE	200 x 445 x 420	195 x 440 x 330	15	22	OF 200 S4 379 284 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
OF 230 SANS TABLETTE	230 x 300 x 250	225 x 295 x 200	11	13	OF 230 S4 364 273 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
OF 400 1 TABLETTE	401 x 400 x 380	396 x 395 x 350	21	47	OF 400 S4 515 386 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD

* Rajouter 20 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

ROC'PROTECT

WWW.ROCSAFE.COM



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Epaisseur des portes de 58 mm inarrachables
- » Diamètre des 2 pènes 20 mm
- » Trous de fixation diamètre 6 mm
2 au dos et 4 au sol
- » Coloris gris anthracite RAL 7016



- » Serrure électronique
- » Code utilisateur de 4 à 6 chiffres



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.



BG62 S4



BG23 S4

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ELECTRONIQUE AVEC CLEF DE SECOURS (HT)	SERRURE BIOMETRIQUE (HT)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BG20	200 x 350 x 200	173 x 346 x 155	8	14	BG20 S4 517 388 €^{HT}	-	20 JOURS	STANDARD
BG23	230 x 450 x 400	203 x 445 x 350	15	34	BG23 S4 648 486 €^{HT}	BG23 S6 812 609 €^{HT}	20 JOURS	STANDARD
BG45	450 x 350 x 400	423 x 345 x 350	21	52	BG45 S4 872 654 €^{HT}	BG45 S6 1091 818 €^{HT}	20 JOURS	STANDARD
BG62	620 x 500 x 400	593 x 495 x 350	34	103	BG62 S4 1159 869 €^{HT}	-	20 JOURS	STANDARD

Info Autres modèles sur demande

ROC'SMART

WWW.ROCSAFE.COM



Pêne ø 18 mm
sur les 4 côtés



Épaisseur
porte 6 mm



Fixation
au sol et au dos



SMART 2



Le scellement dans une dalle de béton
est conseillé pour les coffres.

- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Épaisseur des parois 2 mm
- » Épaisseur de la porte 45 mm dont 6 mm de façade
- » Verrouillage de sécurité d'urgence
- » Éclairage par 2 leds de faible puissance à l'ouverture
- » Avertissement de pile faible
- » Coloris gris graphite RAL 7024



- » Serrure à clef et Serrure électronique + 1 clef de secours
- » Retard programmable de 1-99 min

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS) + SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
SMART 1	252 x 342 x 250	240 x 338 x 210	11	17	SMART 1 616 462 € ^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 2	410 x 350 x 360	398 x 346 x 310	20	42	SMART 2 680 510 € ^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 3	480 x 342 x 350	468 x 338 x 310	21	49	SMART 3 794 596 € ^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 4	610 x 380 x 355	598 x 368 x 305	44	67	SMART 4 1164 873 € ^{HT}	10 JOURS	STANDARD



PS 40 S4



PS 60 S1



Pêne
ø 20 mm



Épaisseur
porte 30 mm



Fixation
au sol

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Excellent compromis contre le vol et le feu



- » Protection anti-feu grâce à sa construction en doubles parois
- » Testé contre le vol ECBS EN 14450 S2
- » Assurable à 3000 €



- » Ouverture de la porte 180°
- » Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Couleur gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
PS 30 1 TABLETTE	300 x 445 x 400	220 x 365 x 296	26	24	PS 30 S1 737 553 €^{HT}	PS 30 S4 1095 821 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 40 1 TABLETTE	450 x 445 x 400	370 x 365 x 296	35	40	PS 40 S1 933 700 €^{HT}	PS 40 S4 1291 968 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 60 1 TABLETTE	600 x 445 x 400	520 x 365 x 296	43	56	PS 60 S1 1119 840 €^{HT}	PS 60 S4 1477 1108 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 80 2 TABLETTES	800 x 445 x 400	720 x 365 x 296	55	78	PS 80 S1 1440 1080 €^{HT}	PS 80 S4 1797 1348 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD

ROC'PLUS FIRE

WWW.ROCSAFE.COM



RPF 49 S1



RPF 32 S4

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Protection contre le vol et le feu



- » Protection ignifuge 30 minutes grâce au béton cellulaire
- » Testé LFS 30 P
- » Testé contre le vol ECBS EN 14450 S2
- » Assurable à 3000 €



- » Épaisseur de la porte 95 mm
- » Fixation au sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7035 ou gris graphite RAL 7024



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RPF 32 1 TABLETTE	315 x 445 x 450	185 x 335 x 300	57	19	RPF 32 S1 1106 829 €^{HT}	RPF 32 S4 1462 1097 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
RPF 49 1 TABLETTE	490 x 360 x 450	360 x 249 x 300	66	27	RPF 49 S1 1383 1037 €^{HT}	RPF 49 S4 1740 1305 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
RPF 67 1 TABLETTE	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	96	53	RPF 67 S1 2042 1532 €^{HT}	RPF 67 S4 2401 1801 €^{HT}	4/6 SEMAINES	INSTALLATION

* D'autres modèles sur demande



AM 20



AM 10



Poignée



Epaisseur porte
100 mm



Epaisseur paroi
25 mm



Pênes rectangulaires
sur les 4 côtés



Fixation
au sol



- » Testé et certifié
- » Label A2P
- » Anti-effraction 25 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pènes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

Options :

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
AM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	125	53	1	AM 10 S1 2926 2195 €^{HT}	AM 10 S4 3754 2816 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	155	79	1	AM 15 S1 3295 2404 €^{HT}	AM 15 S4 4031 3023 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	185	105	1	AM 20 S1 3609 2707 €^{HT}	AM 20 S4 4437 3328€^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	215	131	2	AM 25 S1 4021 3016 €^{HT}	AM 25 S4 4849 3637 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 30	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	245	157	2	AM 30 S1 4595 3447 €^{HT}	AM 30 S4 5424 4068 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 35	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	280	183	3	AM 35 S1 4923 3692 €^{HT}	AM 35 S4 5751 4313 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 40	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	310	209	3	AM 40 S1 5419 4065 €^{HT}	AM 40 S4 6248 4686 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

24 * Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

ROC'BM

WWW.ROCSAFE.COM

BM 25

BM 15


Poignée


 Epaisseur porte
100 mm

 Epaisseur paroi
25 mm

 Pênes rectangulaires
sur les 4 côtés

 Fixation
au sol


- » Testé et certifié
- » Label A2P
- » Anti-effraction 35 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pènes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

Options :

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	135	53	1	BM 10 S1 3575 2681 €^{HT}	BM 10 S4 4401 3301 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	170	79	1	BM 15 S1 3951 2963 €^{HT}	BM 15 S4 4779 3584 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	205	105	1	BM 20 S1 4348 3261 €^{HT}	BM 20 S4 5176 3882 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	240	131	2	BM 25 S1 5067 3800 €^{HT}	BM 25 S4 5895 4421 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 30	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	275	157	2	BM 30 S1 5445 4084 €^{HT}	BM 30 S4 6271 4703 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 35	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	310	183	3	BM 35 S1 6166 4580 €^{HT}	BM 35 S4 6934 5201 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 40	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	345	209	3	BM 40 S1 6444 4833 €^{HT}	BM 40 S4 7272 5454 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

* Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

Info Existe en ignifuge 30 minutes 25



GAMMES

COFFRES DE DÉPÔT





DT 80 S1



DT 50 S1

Le DT 80 comporte un compartiment de réception des fonds fermé à clef (livré avec 2 clefs)



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

- Sécurisez d'un seul geste vos recettes grâce au **tiroir basculant** et son système anti-pêche
- Glissez le sous votre comptoir, c'est étudié pour



- » Testé IMP S1
- » Assurable à 1 500€
- » Délateur en cas d'attaque



- » Blindage des organes d'ouverture
- » Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Coloris gris graphite RAL 7024



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 1 code maître, 1 code utilisateur
- » Temporisation réglable au clavier



Pêne \varnothing 25 mm sur les 4 côtés



Epaisseur porte 60 mm



Fixation au sol



Trappe pour dépôt d'espèces H80 x L120mm

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ELECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
DT 50	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	31	DT 50 S1 1227 921 €^{HT}	DT 50 S4 1552 1164 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
DT 80 1 COMPARTIMENT	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	55	DT 80 S1 2288 1716 €^{HT}	DT 80 S4 2613- 1960 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD



POURQUOI SE PROTÉGER ?



263,000

Incendies officiellement déclarés chaque année aux assurances, soit 2 fois plus en 20 ans*.



90 SECS

1 cambriolage a lieu toutes les 90 secondes en France!**



2 ANS

L'ensemble de nos gammes et de nos produits sont garantis 2 ans.

* Source www.planetoscope.com

** Rapport 2013 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

