

*Votre tranquilité,  
Notre métier*

**OPÉRATION SPÉCIALE**

Du 01 janvier au 31 décembre 2026

**ARMOIRES FORTES - ARMOIRES IGNIFUGES - COFFRES FORTS**

[rocsafe.com](http://rocsafe.com)

# NOS TRANSPORTS & NORMES

## NOTRE PRESTATION LIVRAISON\* EST COMPRISE DANS NOS TARIFS

\* **Standard** : Livraison par transport messagerie sur palette devant chez vous ou au pied de votre immeuble.

\* **Installation** : Livraison effectuée par des transporteurs spécialisés pour les mobiliers lourds. La prestation comprend la livraison et l'installation des produits en rez-de-chaussée (2 marches maxi) avec un maximum de 20 m/l de roulage, ou à l'étage avec un ascenseur, sous réserve de passage des produits dans la cage.

Cette prestation est réalisée sur rendez-vous avec accès poids lourd impératif. La Corse, Monaco et les accès difficiles (fortes pentes, terrains meublés, zones montagneuses...) sont sur devis.

**Options supplémentaires sur devis** : Étage par escaliers; roulage de plus de 20 m; fixation au sol sur support béton uniquement; date et/ou heure impératives à la demande du client; livraison de plusieurs armoires au même endroit

\* Vous devez ajouter au prix de vente l'indexation gasoil lorsqu'elle est chiffrée (voir colonne 9).

\* Pour entrer dans le cadre de la réglementation des assurances, les coffres certifiés A2P doivent être scellés au sol sur une dalle en béton.

\* ROC'SAFE by ICar'Safe se dégage de toutes responsabilités quant à la charge au sol.

NOS MODÈLES	TESTS D'IGNIFUGATION & NORMES	TEMPS D'IGNIFUGATION	NORMES ANTI_EFFRACTION	ASSURABILITÉ
ROC'BASE	NORME USINE	20-30 min à 500°C	IMP S2	3 000 €
ROC'BASE PLUS	LFS 30P	30 min à 1 050°C	x	x
ROC'FIRE 60	LFS 60P	60 min à 1 050°C	ECBS EN 14 450 S2	3 000 €
ROC'FIRE 120/DATA	NT FIRE 017 S 120 P NTFIRE 017 S120 DIS	120 min à 1 050°C	ECBS EN 14 450 S1	1 500 €
ROC'FEU	LFS 60P	60 min à 1 050°C	ECBS EN 14450 S2-	3000€
ROC'PLUS	ANTI-FEU	-	ECBS EN 14 450 S2	3 000 €
ROC'PLUS FIRE	LFS 30P	30 min à 1 050°C	ECBS EN 14 450 S2	3 000 €
ROC'AN	ANTI-FEU	-	A2P Classe 1	25 000 €
ROC'BM	ANTI-FEU	-	VDS Classe 2	35 000 €
ROC'DÉPÔT	-	-	IMP EN 14 450 S1	1 500 €

# SOMMAIRE

MODÈLE	PAGE	DESIGNATION
<b>ARMOIRES FORTES</b>		
ROC'ECO	5	armoire de sécurité : protège contre l'indiscrétion
ROC'FLEX	6	armoire de sécurité: protège contre l'indiscrétion
ROC'FLEX+	7	armoire forte blindée: protège contre le vol
ROC'FORT	8	armoire forte blindée : protection papiers contre le vol
ROC'SECUR	9	armoire forte blindée : protection papiers contre le vol
ROC'POLICE	10	armoire forte : protection des armes de poing contre le vol
ROC'LAPTOP	11	armoire forte : protection des ordinateurs contre le vol
ROC'PHONE	12	armoire de sécurité : protection des téléphones contre le vol
ROC'I-KEY	13	armoire de sécurité : protection des clefs contre le vol
ROC'KEYSAFE	14	armoire forte : protection des clefs contre le vol
<b>GAMMES COFFRES &amp; ARMOIRES FORTES IGNIFUGES</b>		
ROC'FEU	16	coffre ignifuge : 60 min
ROC'BASE	17	armoire forte blindée ignifuge : 20-30 min et anti-effraction
ROC'BASE PLUS	18	armoire forte blindée ignifuge : LFS 30 P et anti-effraction
ROC'FIRE 60	19	armoire forte blindée ignifuge : 60 min et anti-effraction
ROC'FIRE 120	20	armoire forte blindée ignifuge : 120 min et anti-effraction
ROC'FIRE DATA	21	armoire forte blindée ignifuge: 120 min et anti-effraction
<b>COFFRES-FORTS</b>		
ROC'OFFICE	23	coffre de sécurité
ROC'HÔTEL	24	coffre de sécurité
ROC'SMART	25	coffre de sécurité
ROC'PLUS	26	coffre-fort assurable à 3 000 €
ROC'PLUS FIRE	27	coffre-fort assurable à 3 000 € + ignifuge 30 min
ROC'AN	28	coffre-fort assurable à 25 000 €
ROC'BM	29	coffre-fort assurable à 35 000 €
ROC'DÉPÔT	31	coffre-fort de dépôt de fonds assurable à 1 500 €

## LÉGENDE



Protection



Assurable



Protection anti-feu



Protection ignifuge  
30 min



Protection ignifuge  
1 h



Protection ignifuge  
2 h

# GAMMES ARMOIRES FORTES





- Sécurisez vos documents et protégez-les de l'indiscrétion.
- Idéale pour les petits budgets, la ROC'ÉCO, offre la meilleure alternative contre l'indiscrétion grâce à sa fermeture tri-directionnelle avec une serrure de coffre-fort.



- » Construction en simple paroi de 0,8 mm sans trace de soudure
- » Mouvement serrure 3 points
- » Ouverture de la porte 110°
- » Étagères réglables en hauteur, prévues pour dossiers suspendus
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs



SE 190 S1

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
SE 190 2 PORTES 4 TABLETTES	1 990 x 1 000 x 435	1 900 x 980 x 390	65	706	SE 190 S1 2-248-1 686 € <sup>HT</sup>	20 JOURS	INSTALLATION

# ROC'FORT

WWW.ROCSAFE.COM



FO 600 S1

- Sécurisez vos documents et protégez-les du vol



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en simple paroi de 2 mm
- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pênes 25 mm sur les 3 côtés et système de blocage anti-effraction à l'arrière de la porte
- » Ouverture des portes 180°
- » 5 étagères dossiers suspendus et 6 niveaux d'archivages
- » Étagère réglable par pas de 50 mm
- » Fixation au sol ou au mur possible (2 chevilles incluses)
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 9 codes
- » Serrure électronique avec 6 codes et clef double panneton de secours (un code maître et 5 codes utilisateurs)

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	Poids KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
--------	---	---	-------------	-----------------	--	-------------------------	---------------	-----------

FO 600  
5 TABLETTES  
+ 1 CADRE DS

1 950 x 930 x 510

1 946 x 926 x 450

175

810

FO 600 S1  
3-448 2 586 €<sup>HT</sup>

FO 600 S4  
4-279-3 210 €<sup>HT</sup>

20 JOURS  
INSTALLATION

**Info** Etagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

**Info** Rajouter 50 mm à la profondeur pour la serrure et les charnières

# ROC'SECUR

WWW.ROCSAFE.COM



SR 400 S1



SR 100 S1

• Sécurisez vos documents et protégez-les du vol



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en simple paroi de 2 mm sans trace de soudure
- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pênes 25 mm sur les 3 côtés et pênes fixes à l'arrière
- » Ouverture des portes 180°
- » 1 cadre DS et étagères dossiers suspendus
- » Fixation possible au sol et au mur
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 9 codes
- » Serrure électronique avec 6 codes et clef double panneton de secours  
(un code maître et 5 codes utilisateurs)

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI Sous	LIVRAISON
SR 90 1 TABLETTE	604 x 519 x 390 1 PORTE	594 x 494 x 310	57	90	SR 90 S1 1-947 <b>1 460 €<sup>HT</sup></b>	SR 90 S4 2-754 <b>2 065 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	STANDARD
SR 100 2 TABLETTES	1 000 x 600 x 510 1 PORTE	990 x 575 x 430	75	245	SR 100 S1 2-230 <b>1 673 €<sup>HT</sup></b>	SR 100 S4 3-037 <b>2 278 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
SR 200 2 TABLETTES	1 000 x 1 200 x 510 2 PORTES	990 x 1 175 x 430	145	500	SR 200 S1 3-214 <b>2 410 €<sup>HT</sup></b>	SR 200 S4 4-020 <b>3 015 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
SR 300 3 TABLETTES	1 500 x 800 x 510 1 PORTE	1 476 x 776 x 430	138	495	SR 300 S1 3-028 <b>2 271 €<sup>HT</sup></b>	SR 300 S4 3-835 <b>2 876 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
SR 400 5 TABLETTES	1 950 x 930 x 510 2 PORTES	1 940 x 905 x 430	175	755	SR 400 S1 3-763 <b>2 822 €<sup>HT</sup></b>	SR 400 S4 4-570 <b>3 427 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
SR 500 5 TABLETTES	1 950 x 1 200 x 510 2 PORTES	1 940 x 1 175 x 430	208	980	SR 500 S1 4-323 <b>3 242 €<sup>HT</sup></b>	SR 500 S4 5-130 <b>3 847 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION

**Info** Etagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

**Info** Rajouter 50 mm à la profondeur pour la poignée



Choisir la **ROC'POLICE**, c'est répondre à l'article 10 du **Décret n°2013-1113 du 04 décembre 2013** pour sécuriser vos armes de poing.

Rapprochez-vous de votre revendeur qui étudiera avec vous la meilleure solution en fonction de vos besoins.

Les armoires ROC'POLICE sont munis d'un pass général pour l'ouverture des compartiments et sont fabriquées sur la base des **ROC'SECUR** page 8.



#### Options de l'armoire forte :

- serrure à clef double panneton
- serrure électronique avec clés de secours
- support tonfas
- fixation sol et/ ou mur

#### Options des compartiments :

- serrure à clef plate CAMLOCK
- serrure électronique
- serrure RFID
- plexiglass renforcé
- Prise de courant pour PIE



RP 530 S4



Les armoires fortes **ROC'POLICE** sont fabriquées sur mesure pour répondre au cahier des charges de votre client, nombre de compartiments, volume du compartiments...



CPAP

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS COMPARTIMENTS	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RP 110 10 COMP	1 000 x 600 x 510 1 PORTE	996 x 596 x 430	165 x 220 x 300	125	245	RP 110 S4 5-128 3 846 € <sup>HT</sup>	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 320 20 COMP	1 000 x 1 200 x 510 2 PORTES	996 x 1 196 x 430	165 x 250 x 330	185	500	RP 320 S4 8-906-6 679 € <sup>HT</sup>	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 430 30 COMP	1 950 x 930 x 510 2 PORTES	1 946 x 926 x 430	165 x 250 x 330	260	755	RP 430 S4 12-119 9 089 € <sup>HT</sup>	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 540 40 COMP	1 950 x 1 200 x 510 2 PORTES	1 946 x 1 196 x 430	165 x 250 x 330	295	980	RP 540 S4 15-788 11 841 € <sup>HT</sup>	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
CPAP	200 x 200 x 300	85 x 196 x 280	80 x 196 x 260	7,5	4,6+4	SERRURE CLEFS 531 398 € <sup>HT</sup>	1 SEMAINE	STANDARD

**Info serrures** Existe en serrure à clefs ou en serrure électronique avec clef de secours


**Info** Rajouter 50 mm à la profondeur pour la poignée

# ROC'LAPTOP

WWW.ROCSAFE.COM



RLAP 32 S1



L'armoire **ROC'LAPTOP** a été conçue pour protéger les ordinateurs portables dans les lycées ou en entreprise. Elle permet également la charge car elle est équipée de trous d'aération hauts et bas qui permettent la circulation naturelle de l'air.

La **ROC'LAPTOP** peut également être fabriquée sur mesure pour répondre à des impératifs de place.



- » Construction monobloc en 2 mm
- » Blindage au manganèse des organes d'ouverture
- » Verrouillage par pênes anti-sciage de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas
- » Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
- » Epaisseur de la porte 70 mm
- » Scellement au sol ou au dos
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 9 codes
- » Serrure électronique avec 6 codes et clef double panneton de secours (un code maître et 5 codes utilisateurs)



- » Etagères perforées qui améliorent la ventilation
- » Prises électriques

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RLAP 10 10 ORDINATEURS	1000 x 600 x 510	995 x 596 x 430	95	RLAP 10 S1 2-933 2 200 € <sup>HT</sup>	RLAP 10 S4 3-739 2 805 € <sup>HT</sup>	6/7 SEMAINES	INSTALLATION
RLAP 18 18 ORDINATEURS	1500 x 800 x 510	1496 x 796 x 430	165	RLAP 18 S1 4-209 3 157 € <sup>HT</sup>	RLAP 18 S4 5-015 3 762 € <sup>HT</sup>	6/7 SEMAINES	INSTALLATION
RLAP 32 32 ORDINATEURS	1950 x 1 200 x 510	1946 x 1 196 x 430	195	RLAP 32 S1 5-815 4 361 € <sup>HT</sup>	RLAP 32 S4 6-621 4 966 € <sup>HT</sup>	6/7 SEMAINES	INSTALLATION

\* ordinateurs 15 pouces ou inférieur



• Sécurisez vos téléphones et protégez-les du vol



- » Construction en simple paroi de 10/10
- » Ouverture de la porte 110°
- » Modules prêts à être fixés entre eux
- » Coloris gris RAL 7 035



- » Serrure à clef CAMLOCK livrée avec 2 clefs et 1 pass général
- » Serrure pour cadenas ICL CAD
- » Serrure mécanique ICL15 AVEC 4 Compteurs
- » Serrure électronique ICL 1000



SERRURE ICL CAD



SERRURE ICL 15



SERRURE ICL 1000

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
ROCP 10 10 COMPARTIMENTS	780 x 390 x 200	145 x 190 x 190	15	ROCP 10 S1 823 <b>617</b> € <sup>HT</sup>	30 JOURS	STANDARD



L'armoire à clefs I-Key permet d'organiser et de protéger du vol les clefs. Fabriquée en Europe, elle est fournie avec des portes-clefs individuels et un repérage numéroté. Excellent positionnement prix/produit.



I KEY 55

- Sécurisez vos clefs et protégez-les du vol



- » Fabriquée en acier de 0,8 mm
- » Distance entre deux crochets : 35 mm
- » Hauteur entre deux crochets : 120 mm
- » Coloris gris 7 035
- » Deux trous de fixation à l'arrière du corps diamètre : 5 mm
- » Serrure électronique avec une clef de secours



MODÈLE	PORTE-CLEFS	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES (H X L X P)	POIDS EN KG	PORTE-CLEFS	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
IKEY 55	55	400 x 355 x 66	4,2	OUI	459 <b>344 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	STANDARD
IKEY 95	95	600 x 355 x 66	6,0	OUI	529 <b>397 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	STANDARD
IKEY 195	195	600 x 355 x 98	9,8	OUI	763- <b>573 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	STANDARD

## ROC'KEYSAFE



KS 150 S1

- idéal pour protéger les clés du vol dans les garages automobiles, concessions...



- » Construction en simple paroi de 20/10
- » Ouverture de la porte 180°
- » 2 Pênes diamètres 20 mm
- » Coloris gris RAL 7 035




- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 9 codes
- » Serrure électronique avec 6 codes et clef double panneton de secours (un code maître et 5 codes utilisateurs)



Les armoires fortes ROC'KEYSAFE peuvent être fabriquées sur mesure pour répondre au cahier des charges de votre client avec un nombre de tressus différents

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	NOMBRE DE CROCHETS	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RKS 100	600 x 480 x 150	100	28	RKS 100 S1 1 428,- <b>1 071 €<sup>HT</sup></b>	RKS 100 S4/S5 1 801,- <b>1 351 €<sup>HT</sup></b>	6/7 SEMAINES	STANDARD
RKS 150	600 x 480 x 200	150	165	RKS 150 S1 1 507,- <b>1 130 €<sup>HT</sup></b>	RKS 150 S4/S5 1 880,- <b>1 410 €<sup>HT</sup></b>	6/7 SEMAINES	STANDARD
RKS 200	600 x 480 x 280	200	195	RKS 200 S1 1 704,- <b>1 278 €<sup>HT</sup></b>	RKS 200 S4/S5 2 115,- <b>1 586 €<sup>HT</sup></b>	6/7 SEMAINES	STANDARD



**GAMMES  
COFFRES &  
ARMOIRES FORTES  
IGNIFUGES**





- » Testé LFS 60 P Ignifuge 60 minutes
- » Testé EN 14450 S2 assurable à 3000€
- » Protection ignifuge 60 minutes à 1 015° grâce au béton cellulaire



- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pênes 20 mm
- » Ouverture de la porte 180°
- » Coloris gris clair RAL 7 035 ou 7 024



- » Serrure électronique PS 310
- » 1 code maître et 8 codes utilisateurs



Joint intumescant d'étanchéité



Fixation au sol



FU 50 S4



FU 50 S4

Un tiroir intégré dans le FU 90 S4 et FU 110 S4

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
FU 32 1 PLATEAU	315 x 445 x 425	207 x 341 x 296	34	15	FU 32 S4 868 651 € <sup>HT</sup>	7 JOURS	STANDARD
FU 50 1 PLATEAU	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	54	41	FU 50 S4 1-188 891 € <sup>HT</sup>	7 JOURS	STANDARD
FU 90 1 TABLETTE	713 x 485 x 450	527 x 346 x 301	86	49 / 8	FU 90 S4 2-071 1 553 € <sup>HT</sup>	7 JOURS	STANDARD
FU 110 2 TABLETTES	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	138	98 / 10	FU 110 S4 2-073 2 005 € <sup>HT</sup>	3 SEMAINES	INSTALLATION

\* Rajouter 40 mm à la profondeur pour la serrure et la poignée



- » Protection ignifuge 20 à 30 minutes à 500 degrés grâce aux matériaux réfractaires qui ralentissent considérablement la montée de la température interne
- » Testée IMP EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Construction en doubles parois
- » Blindage des organes de condamnation
- » Épaisseur des portes de 60 mm
- » Diamètre des pênes 20 mm
- » Ouverture des portes 180°
- » Étagères dossiers suspendus
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef double panneton livrée avec 2 clefs, homologuée A2P
- » Serrure électronique  
1 code maître et 8 codes utilisateurs
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

- » Cette Armoire forte a été conçue pour ralentir la montée des températures à l'intérieur.
- » Alternative parfaite de l'armoire ignifuge 30 minutes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.



BS 100 S1



BS 300 S1

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BS 100 2 TABLETTES	1 220 x 600 x 520 1 PORTE	1 082 x 506 x 420	71	211	BS 100 S1 2-868 <b>2 151 €<sup>HT</sup></b>	BS 100 S4 3-667 <b>2 750 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BS 150 2 TABLETTES	1 220 x 930 x 520 2 PORTES	1 050 x 820 x 405	80	349	BS 150 S1 3-024 <b>2 268 €<sup>HT</sup></b>	BS 150 S4 3-823 <b>2 868 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BS 200 4 TABLETTES	1 950 x 930 x 520 2 PORTES	1 800 x 820 x 420	142	638	BS 200 S1 3-439 <b>2 579 €<sup>HT</sup></b>	BS 200 S4 4-240 <b>3 180 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BS 300 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 520 2 PORTES	1 800 x 1 140 x 405	180	822	BS 300 S1 4-325 <b>3 243 €<sup>HT</sup></b>	BS 300 S4 5-126 <b>3 845 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION

**Info** Etagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

**Info** Rajouter 40 mm à la profondeur pour la poignée

# ROC'BASE PLUS

WWW.ROCSAFE.COM



» Cette Armoire forte a été conçue pour bloquer la montée des températures à l'intérieur. Alternative parfaite de l'armoire ignifuge 60 minutes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.



BSP 200 S1



BSP 180 S1



- » Testée contre le feu en 15 659 LFS 30 P
- » Protection ignifuge 30 minutes à 1050 degrés



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en double paroi
- » Epaisseur des portes de 60 mm inarrachables
- » Diamètre des pênes 20 mm
- » Ouverture de la porte 180°
- » Etagères standards
- » Cadre dossiers suspendus sur devis
- » Coloris RAL 7035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 9 codes
- » Serrure électronique avec 6 codes et clef double panneton de secours (un code maître et 5 codes utilisateurs)

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI Sous	LIVRAISON
BSP 100 2 TABLETTES	1 220 x 600 x 520 1 PORTE	1 060 x 460 x 335	98	180	BSP 100 S1 3-916 <b>2 937 €<sup>HT</sup></b>	BSP 100 S4/S5 4-675 <b>3 506 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 150 2 TABLETTES	1 230 x 930 x 500 2 PORTES	1 128 x 844 x 353	123	303	BSP 150 S1 4-476 <b>3 357 €<sup>HT</sup></b>	BSP 150 S4/S5 5-235 <b>3 926 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 180 3 TABLETTES	1 565 x 690 x 500 2 PORTES	1 463 x 604 x 353	146	311	BSP 180 S1 4-993 <b>3 745 €<sup>HT</sup></b>	BSP 180 S4/S5 5-752 <b>4 314 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 200 4 TABLETTES	1 950 x 930 x 520 2 PORTES	1 800 x 820 x 335	197	638	BSP 200 S1 5-477 <b>4 108 €<sup>HT</sup></b>	BSP 200 S4/S5 6-236 <b>4 677 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 300 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 520 2 PORTES	1 795 x 1 110 x 335	228	717	BSP 300 S1 7-506 <b>5 629 €<sup>HT</sup></b>	BSP 300 S4/S5 8-265 <b>6 198 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION

**Info** Etagère standards supplémentaire sur devis

**Info** Rajouter 40 mm à la profondeur pour la poignée

**ROC'FIRE 60**

WWW.ROCSAFE.COM



- » Testée LFS 60 P
- » Protection ignifuge 60 minutes
- » Testée ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Construction doubles parois, indéformables de 70 mm
- » La performance réfractaire des matériaux placés entre les parois bloque la chaleur
- » Portes de 125 mm d'épaisseur inarrachables car rentrantes dans le corps de l'armoire en position fermée
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Verrouillage par pênes anti-sciage de 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement
- » Étagères pour dossiers suspendus réglables en hauteur par pas de 50 mm
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef à double panneton A2P
- » Serrure électronique avec 9 codes (un code maître et 8 codes utilisateurs)
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

**FI 500 S4**

\* ATTENTION À LA CHARGE AU SOL / POIDS DE L'ARMOIRE

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
FI 440 2 TABLETTES	1 200 x 1 312 x 585	1 030 x 1 110 x 390	394	445	FI 440 S1 6-968 <b>5 226 €<sup>HT</sup></b>	FI 440 S4 7-769 <b>5 827 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
FI 500 4 TABLETTES	1 950 x 940 x 628	1 760 x 800 x 392	558	553	FI 500 S1 7-577 <b>5 683 €<sup>HT</sup></b>	FI 500 S4 8-376 <b>6 282 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
FI 650 4 TABLETTES	1 950 x 1 312 x 585	1 785 x 1 110 x 390	703	773	FI 650 S1 10-662 <b>7 997 €<sup>HT</sup></b>	FI 650 S4 11-462 <b>8 596 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION

**Info** Etagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis**Info** Rajouter 40 mm à la profondeur pour les poignées

## ROC'FIRE 120

WWW.ROCSAFE.COM



RFI+ 270 S1



RFI+ 680 S1

\* ATTENTION À LA CHARGE AU SOL / POIDS DE L'ARMOIRE



- » Testée NT FIRE 017 120 P
- » Protection ignifuge 120 minutes
- » Testée ECB5 EN 14 450 S1
- » Assurable à 1 500 €



- » Construction monobloc
- » Épaisseurs des parois : 90 mm / des portes : 130 mm
- » Diamètre des pênes 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas
- » Blocage de chaque porte indépendant
- » Equipée de tablettes dossiers suspendus
- » Ouverture des portes 180°
- » Coloris gris clair RAL 7035




- » Serrure à clef à double panneton A2P
- » Serrure électronique avec 9 codes (un code maître et 8 codes utilisateurs)
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI Sous	LIVRAISON*
RFI + 150 2 TABLETTES	1 030 x 670 x 580 1 PORTE	840 x 485 x 360	205	149	RFI + 150 S1 4-708-3 531 € <sup>HT</sup>	RFI + 150 S4 5-428 4 071 € <sup>HT</sup>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 210 3 TABLETTES	1 380 x 670 x 580 1 PORTE	1 190 x 485 x 360	260	211	RFI + 210 S1 6-723 5 042 € <sup>HT</sup>	RFI + 210 S4 7-444 5 583 € <sup>HT</sup>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 270 4 TABLETTES	1 730 x 670 x 580 1 PORTE	1 540 x 485 x 360	315	273	RFI + 270 S1 7-103 5 327 € <sup>HT</sup>	RFI + 270 S4 7-824 5 868 € <sup>HT</sup>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 545 4 TABLETTES	1 730 x 1 160 x 580 2 PORTES	1 540 x 970 x 360	495	546	RFI + 545 S1 9-481 7 110 € <sup>HT</sup>	RFI + 545 S4 10-202 7 651 € <sup>HT</sup>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 680 4 TABLETTES	1 980 x 1 220 x 580 2 PORTES	1 790 x 1 040 x 360	565	679	RFI + 680 S1 11-492 8 619 € <sup>HT</sup>	RFI + 680 S4 12-212 9 159 € <sup>HT</sup>	30 JOURS	INSTALLATION

Info Rajouter 40 mm à la profondeur pour les poignées

» Les armoires IGNIFUGES DATA sont devisées en fonction des besoins des clients.



- » Testée NT FIRE 017 120 P 120 DIS
- » Protection ignifuge 120 minutes
- » Testée ECBs EN 14 450 S1
- » Assurable à 1 500 €

ARCHIVAGE	RFI DATA 150	RFI DATA 210	RFI DATA 270	RFI DATA 545	RFI DATA 680
Disques optiques 5,25"	185	280	415	830	920
Disques optiques 3,5"	905	1290	1810	6315	5505
CD/DVD	315	470	705	1405	1640
DLT	180	270	360	720	900
LTO,LTO ULTRIUM	220	325	435	865	1345
DAT	715	1020	1430	2860	3810
EXABYTE 8 MM, TRAVAN TR-4	390	585	780	1560	3810

\* ATTENTION À LA CHARGE AU SOL / POIDS DE L'ARMOIRE

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
RDF 150	1 030 x 670 x 580 1 PORTE	740 x 375 x 260	230	73	RDF 150 S1 SUR DEVIS	RDF 150 S4 SUR DEVIS	30 JOURS	INSTALLATION
RDF 210	1 380 x 670 x 580 1 PORTE	1090 x 375 x 260	300	108	RDF 210 S1 SUR DEVIS	RDF 210 S4 SUR DEVIS	30 JOURS	INSTALLATION
RDF 270	1 730 x 670 x 580 1 PORTE	1440 x 375 x 260	380	142	RDF 270 S1 SUR DEVIS	RDF 270 S4 SUR DEVIS	30 JOURS	INSTALLATION
RDF 545	1 730 x 1 160 x 580 2 PORTES	1440 x 755 x 260	625	284	RDF 545 S1 SUR DEVIS	RDF 545 S4 SUR DEVIS	30 JOURS	INSTALLATION
RDF 680	1 980 x 1 220 x 580 2 PORTES	1690 x 815 x 260	725	361	RDF 680 S1 SUR DEVIS	RDF 680 S4 SUR DEVIS	30 JOURS	INSTALLATION

**Info** Rajouter 40 mm à la profondeur pour les poignées



# GAMMES COFFRES FORTS



# ROC'OFFICE

WWW.ROCSAFE.COM



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Épaisseur de la porte 45 mm
- » Fixation sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure électronique avec 1 clef de secours



OF 400 S4



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.



OF 200 S4

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
OF 200 SANS TABLETTE	200 x 430 x 415	195 x 440 x 330	15	22	OF 200 S4 395 <b>297 €<sup>HT</sup></b>	7 JOURS	STANDARD
OF 230 SANS TABLETTE	230 x 310 x 250	228 x 308 x 205	11	13	OF 230 S4 381 <b>285 €<sup>HT</sup></b>	7 JOURS	STANDARD
OF 400 1 TABLETTE	401 x 400 x 380	396 x 395 x 350	21	47	OF 400 S4 535 <b>401 €<sup>HT</sup></b>	7 JOURS	STANDARD

\*Rajouter 20 mm à la profondeur pour la serrure et la poignée

# ROC'HÔTEL

WWW.ROCSAFE.COM



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design adapté pour les chambres d'hôtel



- » Epaisseur des portes de 4 mm inarrachables
- » Diamètre des 2 pênes 20 mm
- » Serrure à codes type Hôtel avec clef de secours
- » 4 piles 1.5 volt AA incluses
- » Code utilisateur de 4 à 6 chiffres
- » Coloris gris RAL 7 016
- » Trous de fixation diamètre 6 mm, 2 au dos et 4 au sol
- » Combinaison coffre fort
- » En cas de commande groupée, les clefs de secours sont identiques pour tous les coffres



RC LAPTOP



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	LIVRAISON
RCH 1	250 x 350 x 250	240 x 340 x 190	9	16	<b>SUR DEMANDE</b>
RC LAPTOP	200 x 400 x 400	190 x 390 x 340	11	25	<b>SUR DEMANDE</b>

**Info** Autres modèles sur demande

# ROC'SMART

WWW.ROCSAFE.COM

Pêne ø 18 mm  
sur les 4 côtésÉpaisseur  
porte 6 mmFixation  
au sol et au dos

SMART 3

Le scellement dans une dalle de béton  
est conseillé pour les coffres.

- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Epaisseur des parois 2 mm
- » Epaisseur de la porte 45 mm dont 6 mm de façade
- » Verrouillage de sécurité d'urgence
- » Eclairage par 2 leds de faible puissance à l'ouverture
- » Avertissement de pile faible
- » Coloris gris graphite RAL 7 024



- » Serrure à clef et Serrure électronique + 1 clef de secours
- » Retard programmable de 1-99 min

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS) + SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
SMART 1	250 x 350 x 250	234 x 346 x 195	12	16	SMART 1 687 <b>515 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD
SMART 2	400 x 400 x 350	384 x 396 x 295	23	45	SMART 2 757 <b>568 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD
SMART 3	500 x 400 x 450	484 x 396 x 295	28	56	SMART 3 884 <b>663 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD
SMART 4	600 x 400 x 350	584 x 396 x 295	34	68	SMART 4 1296 <b>972 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD

## ROC'PLUS

WWW.ROCSAFE.COM



PS 40 S4



PS 60 S1

Pêne ø  
20 mmÉpaisseur  
porte 30 mmFixation  
au sol

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Excellent compromis contre le vol et le feu



- » Protection anti-feu grâce à sa construction en double parois
- » Testé contre le vol ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Ouverture de la porte 180°
- » Porte avec pênes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Couleur gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique 9 codes



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI Sous	LIVRAISON
PS 30 1 TABLETTE	300 x 445 x 400	220 x 365 x 296	28	24	PS 30 S1 815 <b>612 €<sup>HT</sup></b>	PS 30 S4 1-210 <b>907 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD
PS 40 1 TABLETTE	450 x 445 x 400	370 x 365 x 296	31	40	PS 40 S1 1-033 <b>775 €<sup>HT</sup></b>	PS 40 S4 1-428 <b>1 071 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD
PS 60 1 TABLETTE	600 x 445 x 400	520 x 365 x 296	40	56	PS 60 S1 1-238 <b>929 €<sup>HT</sup></b>	PS 60 S4 1-631 <b>1 223 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD
PS 80 2 TABLETTES	800 x 445 x 400	720 x 365 x 296	60	78	PS 80 S1 1-591 <b>1 194 €<sup>HT</sup></b>	PS 80 S4 1-986 <b>1 490 €<sup>HT</sup></b>	10 JOURS	STANDARD

# ROC'PLUS FIRE

WWW.ROCSAFE.COM



RPF 49 S1



RPF 32 S4

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Protection contre le vol et le feu



- » Protection ignifuge 30 minutes grâce au béton cellulaire
- » Testé LFS 30 P
- » Testé contre le vol ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Épaisseur de la porte 95 mm
- » Fixation au sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7 035 ou gris graphite RAL 7 024



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique 9 codes



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RPF 32 1 TABLETTE	315 x 445 x 450	185 x 335 x 300	51	19	RPF 32 S1 1-293 <b>970 €<sup>HT</sup></b>	RPF 32 S4 1-625 <b>1 218 €<sup>HT</sup></b>	4/6 SEMAINES	STANDARD
RPF 49 1 TABLETTE	490 x 360 x 450	360 x 249 x 300	59	27	RPF 49 S1 1-536 <b>1 152 €<sup>HT</sup></b>	RPF 49 S4 1-932 <b>1 449 €<sup>HT</sup></b>	4/6 SEMAINES	STANDARD
RPF 67 1 TABLETTE	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	85	53	RPF 67 S1 2-269 <b>1 702 €<sup>HT</sup></b>	RPF 67 S4 2-667 <b>2 000 €<sup>HT</sup></b>	4/6 SEMAINES	INSTALLATION

\* D'autres modèles sur demande



AN 20



AN 10



Poignée

Epaisseur porte  
100 mmEpaisseur paroi  
25 mmPênes  
rectangulairesFixation  
au sol

- » Testé et certifié
- » Label A2P
- » Anti-effraction 25 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pênes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

**Options :**

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton  
est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
AN 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	100	53	1	AN 10 S1 3-275 <b>2 456 €<sup>HT</sup></b>	AN 10 S4 3-728 <b>2 796 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AN 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	130	79	1	AN 15 S1 3-530 <b>2 647 €<sup>HT</sup></b>	AN 15 S4 4-293 <b>3 220 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AN 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	160	105	1	AN 20 S1 4-119 <b>3 090 €<sup>HT</sup></b>	AN 20 S4 4-860 <b>3 645 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AN 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	190	131	2	AN 25 S1 4-614 <b>3 461 €<sup>HT</sup></b>	AN 25 S4 5-354 <b>4 016 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AN 30	1 075 x 545 x 442	1 025 x 495 x 310	220	157	2	AN 30 S1 4-855 <b>3 642 €<sup>HT</sup></b>	AN 30 S4 5-596 <b>4 197 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AN 35	1 245 x 545 x 442	1 195 x 495 x 310	250	183	3	AN 35 S1 5-297 <b>3 973 €<sup>HT</sup></b>	AN 35 S4 6-038 <b>4 528 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AN 40	1 415 x 545 x 442	1 365 x 495 x 310	280	209	3	AN 40 S1 5-900 <b>4 425 €<sup>HT</sup></b>	AN 40 S4 6-640 <b>4 980 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

28\* Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et la poignée

Info Existe en ignifuge 30 minutes



BM 25



BM 15



Poignée

Epaisseur porte  
100 mmEpaisseur paroi  
25 mmPênes  
rectangulairesFixation  
au sol

- » Testé et certifié
- » Label VDS
- » Anti-effraction 35 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pênes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

#### Options :

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton  
est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE*	DÉLAI Sous	LIVRAISON
BM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	135	53	1	BM 10 S1 3-997 <b>2 998 €<sup>HT</sup></b>	BM 10 S4 4-756 <b>3 567 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	170	79	1	BM 15 S1 4-422 <b>3 316 €<sup>HT</sup></b>	BM 15 S4 5-162 <b>3 872 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	205	105	1	BM 20 S1 4-851 <b>3 638 €<sup>HT</sup></b>	BM 20 S4 5-591 <b>4 193 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	240	131	2	BM 25 S1 5-638 <b>4 228 €<sup>HT</sup></b>	BM 25 S4 6-378 <b>4 784 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 30	1 075 x 545 x 442	1 025 x 495 x 310	275	157	2	BM 30 S1 6-042 <b>4 531 €<sup>HT</sup></b>	BM 30 S4 6-782 <b>5 086 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 35	1 245 x 545 x 442	1 195 x 495 x 310	310	183	3	BM 35 S1 6-803 <b>5 102 €<sup>HT</sup></b>	BM 35 S4 7-543 <b>5 657 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 40	1 415 x 545 x 442	1 365 x 495 x 310	345	209	3	BM 40 S1 7-167 <b>5 375 €<sup>HT</sup></b>	BM 40 S4 7-907 <b>5 930 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

\* Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et la poignée

Info Existe en ignifuge 30 minutes



# GAMMES COFFRES DE DÉPÔT



# ROC'DÉPÔT

WWW.ROCSAFE.COM



DT 80 S1



DT 50 S1

## Info DT80

Compartiment en position haute pour la réception des fonds serrure à clef (livré avec 2 clefs)



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

- Sécurisez d'un seul geste vos recettes grâce au **tiroir basculant** et son système anti-pêche
- Glissez le sous votre comptoir, c'est étudié pour



- » Testé IMP S1
- » Assurable à 1 500€
- » Délateur en cas d'attaque



- » Blindage des organes d'ouverture
- » Porte avec pênes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Coloris gris graphite RAL 7024



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 9 codes
- » Temporisation réglable au clavier



Pêne ø 25 mm  
sur les 4 côtés



Epaisseur  
porte 60 mm



Fixation  
au sol



Trappe pour  
dépôt d'espèces  
H80 x L120 mm

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
DT 50	489 x 341 x 370	475 x 335 x 308	35	DT 50 S1 1-214 910 € <sup>HT</sup>	DT 50 S4 1-540 1 155 € <sup>HT</sup>	7 JOURS	STANDARD
DT 80 1 COMPARTIMENT	812 x 417 x 399	798 x 407 x 330	70	DT 80 S1 2-210 1 657 € <sup>HT</sup>	DT 80 S4 2-483 1 862 € <sup>HT</sup>	7 JOURS	STANDARD



# POURQUOI SE PROTÉGER ?



**263,000**

Incendies officiellement déclarés chaque année aux assurances, soit 2 fois plus en 20 ans.



**144 SECS**

1 cambriolage a lieu toutes les 144 secondes en France.



**2 ANS**

L'ensemble de nos gammes de nos produits sont garantis 2 ans sauf les clés.

*Notre métier,  
Votre tranquillité*

Photos non contractuelles; Tous nos prix s'entendent hors taxes. Délais dans la limite des stocks disponibles, et soumis aux aléas fournisseurs.

Prix valables jusqu'au 31/12/2026. ICARSAFE 2026 SIRET 817763352 00041 TVA INTRA: FR 18 817763352